

Uponor Smatrix Base PRO Unità X-147 Bus 6x

1087162

- compatibile con Uponor Smatrix Base PRO unità X-147 Bus 6X
- classe di protezione: Classe II IP20
- colore: grigio RAL7015

Composto da:

- Uponor Smatrix Base PRO unità X-147 Bus 6X
- guida rapida, istruzioni di sicurezza-
- micro SD card (pre-inserita)
- guida DIN (lunghezza: 37cm)
- materiale di montaggio



Informazioni Uponor Smatrix Base PRO Unità X-147 Bus

Specifiche

- Fino a 16 unità base in un sistema
- Tensione di esercizio: 230V / 50Hz
- Autobilanciamento ottimizza il consumo di energia ed il comfort
- Controllo elettrico
- Collegamento fino a 6 termostati ambiente ed 8 attuatori (24V) per unità base
- Relè pompa e boiler
- Pompa e valvola di esercizio
- Controllo dell'umidità relativa
- Differenti tipologie di collegamento Bus/Margherita (dall'unità al termostato al termostato etc...)
- Installazione Bus - 4fili
- Protocollo di comunicazione: RS485 bus seriale
- Max. potenza assorbita per attuatore: 24VAC / 0.2A (0.4A picco)
- Visualizza le informazioni e le impostazioni dell'unità base
- Temperature set-ECO per ogni canale (termostato)
- Limiti di temperatura max/min
- Impostazioni modalità vacanza
- Cambio automatico estate/inverno
- Funzione di bypass
- Funzione controllo ambiente
- Diagnostica di sistema
- Impostazioni avanzate di raffrescamento
- Visualizzazione trend (set point vs. temperatura ambiente, ecc.)
- Configurazione accessoria
- Opzionale: supporto BMS tramite interfaccia KNX (con R-147)

Application

- Controllo della temperatura ambiente a filo per riscaldamento e raffrescamento radiante
- Intervallo di set point: +5°C ... +35°C

Certification

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base PRO Unità X-147 Bus 6x

1087162



Informazioni tecniche

Item no EAN	4021598149380
Item no GTIN	04021598149380
Item no VVS	466258010
RSK no.	2987797
Item no NRF	8361093
Item no LVI	2025238
Prodotto (unità di misura)	pz
Lunghezza (l)	336 mm
Valore-Z h	55 mm
Valore-Z w	110 mm
Quantità di imballaggio 1	1
Quantità di imballaggio 3	4
Quantità di imballaggio 4	96
Packaging GTIN PL1	06414905285280
Packaging GTIN PL3	06414905285297
Packaging GTIN PL4	06414905630448
Item Unit Length	336
Item Unit Height	55
Item Unit Weight	1,474
Item Unit Width	110

Documenti tecnici

Download documenti

Italia

T +39 039 635821

Italy.info@uponor.com

F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it