
Uponor Ecoflex Connessione a gomito Twin 2x32x2,9/140

1118772

- Curva preisolata per tubazione PE-Xa
- tubazione twin, SDR 11
- Max. carico 6 bar / 95°C
- PUR isolante, involucro in PE



Informazioni Uponor Ecoflex Connessione a gomito Twin

Specifiche


- tutti gli accessori sono resistenti alla corrosione

Application

- Ecoflex accessori sono progettati per completare la gamma utile all'installazione interrata

Uponor Ecoflex Connessione a gomito Twin 2x32x2,9/140

1118772



Informazioni tecniche

Item no EAN	6414905552221
Item no GTIN	06414905552221
Prodotto (unità di misura)	pz
Lunghezza (I)	900 mm
Lunghezza (I1)	200 mm
Lunghezza (I2)	1200 mm
Lunghezza (I3)	200 mm
Quantità di imballaggio 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905631001
Item Unit Length	1400
Item Unit Height	140
Item Unit Weight	5,25
Item Unit Width	1100

Documenti tecnici

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3 20871, Vimercate Italia

T +39 039 635821 Italy.info@uponor.com F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it