
# Uponor Ecoflex Connessione a gomito Twin 2x63x5,8/200

## 1118775

- Curva preisolata per tubazione PE-Xa
- tubazione twin, SDR 11
- Max. carico 6 bar / 95°C
- PUR isolante, involucro in PE



## Informazioni Uponor Ecoflex Connessione a gomito Twin

## **Specifiche**


- tutti gli accessori sono resistenti alla corrosione

### **Application**

- Ecoflex accessori sono progettati per completare la gamma utile all'installazione interrata

# Uponor Ecoflex Connessione a gomito Twin 2x63x5,8/200

## 1118775



#### Informazioni tecniche

Item no EAN	6414905552252
Item no GTIN	06414905552252
Prodotto (unità di misura)	pz
Lunghezza (I)	900 mm
Lunghezza (I1)	200 mm
Lunghezza (I2)	1200 mm
Lunghezza (I3)	200 mm
Quantità di imballaggio 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905631025
Item Unit Length	1400
Item Unit Height	200
Item Unit Weight	11,73
Item Unit Width	1100

### Documenti tecnici

Download documenti

#### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3 20871, Vimercate Italia

T +39 039 635821 Italy.info@uponor.com F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it