
### Uponor Uni Pipe PLUS üksikklamber 20

### 1135503

üksikklamber



# Informazioni Uponor Uni Pipe PLUS Clip tubo bianco

# Specifiche

- Tubazione composita multistrato resistente alla diffusione dell'ossigeno (PE-RT adesivo alluminio senza saldatura adesivo PE-RT) con anima di alluminio estrusa completamente senza alcuna saldatura (SACP-technology), in cui sono coestrusi all'interno e all'esterno due strati di polietilene (PE-RT).
- Tutti gli strati sono uniti tra loro in modo durevole per mezzo di uno strato adesivo intermedio. Il PE-RT è un polietilene con una resistenza maggiorata alle alte temperature (PE-RT Polyethylene of raised temperature resistance).
- Conforme alla Norma UNI EN ISO 21003-2 (certificato KIWA UNI).
- Certificazioni di sistema DVGW.
- Resistenza al fuoco Classe E ai sensi della Norma EN 13501-1.
- Colore bianco esterno, strato adesivo blu, PE-RT naturale interno.
- Per utilizzo sanitario e riscaldamento.
- Tubazione con tappi di chiusura per garantire l'igienicità secondo la norma EN 806, confezionata in cartoni.

#### **Application**


- Sanitario: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C ad una pressione di esercizio di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel tempo di vita operativa.
- Riscaldamento: la temperatura di funzionamento permanente varia fino a 80 °C ad una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel tempo di vita operativa.

#### Certification

- KIWA, DVGW

## Uponor Uni Pipe PLUS üksikklamber 20

### 1135503



### Informazioni tecniche

Item no EAN	6414900368162
Item no GTIN	06414900368162
Prodotto (unità di misura)	pz
Lunghezza (I)	46 mm
Valore-Z b	18 mm
Valore-Z h	59 mm
Quantità di imballaggio 1	50
Quantità di imballaggio 3	900
Quantità di imballaggio 4	18000
Packaging GTIN PL1	06414900423359
Packaging GTIN PL3	06414900423496
Packaging GTIN PL4	06414900325721
Item Unit Length	46
Item Unit Height	18
Item Unit Weight	0,008
Item Unit Width	35

### Documenti tecnici

Download documenti

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3 20871, Vimercate Italia

T +39 039 635821 Italy.info@uponor.com F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it