



Referanse

## 3000 mm broerstatter

### Uponor engasjement

- ✓ Broerstatter av Weholite 3000mm SN4, med 28,5 m total lengde. Innløpsside med bekkeinntak og utløpsside med skråskjært rør.

## Broerstatter av 3000 mm Weholite i Prestfoss

Vi leverte en broerstatter med rør og bekkeinntak til Haukåa bru i Prestfoss.

### Prosjekt fakta

Location	Ferdigstilt
Prestfoss, Norway	2021

Bygningstype  
Kommunalt område

### Partnere

Entreprenør: NCC  
Oppdragsgiver: Viken fylkeskommune

## Ny kulvert dimensjonert for 200-årsregn

Da Haukåa bru på fylkesvei 132 i Prestfoss skulle erstattes, falt valget på en vegkulvert fra oss. Broerstatteren ble produsert i 3000 mm Weholite med total lengde på 28,5 m. Det var totalt to skjøter, med utvendig FlexSeal fra Trelleborg og sveising innvendig.

## Raskere gjenåpning av veien

To rør og bekkeinntak ble montert sammen på bakken ved siden av eksisterende bekk. Broerstatteren ble så løftet på plass ved bruk av mobilkran. Deretter kunne man begynne å kompaktere rundt.

Med denne løsningen fikk man en raskere åpning av veien, sammenlignet med å bygge en ny bro.

## Løsninger i Weholite gir mange fordeler

Weholite-rør i PE er kjent for sin kombinasjon av styrke og fleksibilitet. Materialet tåler ytre påvirkninger svært godt, noe som gjør det til et ideelt valg for vegkullerter. Med Weholite får man løsninger med en designlevetid på minst 100 år.

Videre gir Weholite fordeler når det gjelder bærekraft, da kullerten kan resirkuleres etter endt levetid.

### Broerstatte for Haukåa bru i Prestfoss





**uponor**

Adresse

Uponor AS  
Karenslyst Allé 8B  
0278 Oslo

Telefon 64956600  
W [www.uponor.com](http://www.uponor.com)