



## Uponor Uni Pipe PLUS wit voorgeïsoleerd S10 WLS 035 16x2,0 blue 75m

1062181

- Bestaande uit buis en isolatie
- Geleverd in een ring
- Buisisolatie van polyethyleenschuim met gesloten celstructuur
- Met slijtvaste, naadloze foliecoating
- DIN EN 13501-1 brandclassificatie: klasse E
- Kleur ringisolatie blauw: RAL 5010
- Voor drinkwaterleidingen koud volgens DIN 1988-200 (Tabel 8)
- Voor warm drinkwater volgens DIN 1988-200 (Tabel 9, regel 5, met 50 % isolatievereiste)
- Voor verwarmings- en warmwaterleidingen met isolatie-eis 50 % volgens GEG (Bijlage 8 bij §§ 69 en 70)
- Extra ononderbroken contactgeluidisolatie vereist
- Isolatiedikte 10 mm
- Warmtegeleidingsvermogen 0,035 W/(mK)
- Rond geëxtrudeerd



## Uponor Uni Pipe PLUS wit voorgeïsoleerd S10 WLS 035 16x2,0 blue 75m 1062181



### Technische gegevens

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Item no EAN              | 4021598123526  |
| Item no GTIN             | 04021598123526 |
| Item no VVS              | 087481416      |
| RSK no.                  | 2004929        |
| Item no NRF              | 5071201        |
| Item no LVI              | 1720149        |
| Item maateenheid         | m              |
| Hoeveelheid verpakking 1 | 75             |
| Hoeveelheid verpakking 4 | 450            |
| Packaging GTIN PL1       | 06414905412860 |
| Packaging GTIN PL4       | 06414905412877 |
| Item Unit Length         | 1000           |
| Item Unit Height         | 36             |
| Item Unit Weight         | 0,143          |
| Item Unit Width          | 36             |

#### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)