



Uponor Uni Pipe PLUS wit voorgeïsoleerd S4 WLS 040 20x2,25 blue 100m

1063555

- Bestaande uit buis en isolatie
 - Geleverd in een ring
 - Buisisolatie van polyethyleenschuim met gesloten celstructuur
 - Met slijtvaste, naadloze foliecoating
 - DIN EN 13501-1 brandclassificatie: klasse E
 - Kleur van de ronde isolatie blauw: RAL 5010
 - Kleur van de ronde isolatie rood: RAL 3020
 - Voor koud drinkwaterleidingen volgens DIN 1988-200 (tabel 8, regel 4 en 5)
 - Voor warm drinkwaterleidingen volgens DIN 1988-200 (tabel 9, regel 6, geen isolatievereiste tegen warmte-emissie)
 - Extra ononderbroken contactgeluidisolatie vereist
-
- Isolatiedikte 4 mm
 - Warmtegeleidingscoëfficiënt 0,040 W/(mK)
 - Rond geëxtrudeerd



Uponor Uni Pipe PLUS wit voorgeïsoleerd S4 WLS 040 20x2,25 blue 100m 1063555



Technische gegevens

Item no EAN	4021598124455
Item no GTIN	04021598124455
Item maateenheid	m
Hoeveelheid verpakking 1	100
Hoeveelheid verpakking 4	800
Packaging GTIN PL1	06414905413447
Packaging GTIN PL4	06414905413454
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	28
Item Unit Weight	0,19
Item Unit Width	28

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl