

## Uponor Smatrix Base ruimtethermostaat prog +RH T-148 Bus P+RH RAL9016

**1086977**

- Meet en toont de waargenomen kamertemperatuur en relatieve vochtigheid

- Beschermingsklasse: IP 30

- Kleur: Verkeerswit RAL 9016

Functies:

- Weergave verwarming of koeling

- Detectie van de luchtvochtigheid in de ruimte

- Weergave van de verlagingstemperatuur

- Digitale temperatuurinstelling

- Wizard tijdstelling

- 6 vast geprogrammeerde terugstelprofielen

- 1 vrij programmeerbaar terugstelprofiel

- Koelen toegestaan (per ruimte)

- Selectie van temperatuurweergave Celsius/Fahrenheit

- Selectie van regelfuncties: Kamertemperatuur (RT), met vloersensor max. / min. (FT), draadloze sensor (FS), buitensensor (RO)

- Achtergrondverlichting display (gaat 10 sec. uit na bediening)

- Softwareversie weergegeven bij inschakelen

- Instelbereik: + 5 °C ... + 35 °C

- Aansluitmogelijkheid voor een vloer- / afstands- of buitensensor

Bestaande uit:

- Uponor Smatrix Basis prog. thermostaat + RH T-148 Bus

- Geïntegreerde vochtigheidssensor

- Digitale programmeerbare timer

- Aansluitklemmen

- Bevestigingsmateriaal met muurbeugel



## Uponor Smatrix Base ruimtethermostaat prog +RH T-148 Bus P+RH

RAL9016

1086977



## Technische gegevens

Item no EAN	4021598149076
Item no GTIN	04021598149076
Item no VVS	466253033
RSK no.	2987784
Item no NRF	8361089
Item no LVI	2024524
Item maateenheid	st.
Lengte (l)	80 mm
Z-meting H	25 mm
Z-meting W	80 mm
Hoeveelheid verpakking 1	1
Hoeveelheid verpakking 3	75
Hoeveelheid verpakking 4	1800
Packaging GTIN PL1	06414905284535
Packaging GTIN PL3	06414905284542
Packaging GTIN PL4	06414905284559
Item Unit Length	80
Item Unit Height	25
Item Unit Weight	0,096
Item Unit Width	80

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)