



Uponor Uni Pipe PLUS wit voorgeïsoleerd S4 WLS 040 20x2,25 red 100m

1091710

- Bestaande uit buis en isolatie
 - Geleverd in een ring
 - Buisisolatie van polyethyleenschuim met gesloten celstructuur
 - Met slijtvaste, naadloze foliecoating
 - DIN EN 13501-1 brandclassificatie: klasse E
 - Kleur van de ronde isolatie blauw: RAL 5010
 - Kleur van de ronde isolatie rood: RAL 3020
 - Voor koud drinkwaterleidingen volgens DIN 1988-200 (tabel 8, regel 4 en 5)
 - Voor warm drinkwaterleidingen volgens DIN 1988-200 (tabel 9, regel 6, geen isolatievereiste tegen warmte-emissie)
 - Extra ononderbroken contactgeluidisolatie vereist
-
- Isolatiedikte 4 mm
-
- Warmtegeleidingscoëfficiënt 0,040 W/(mK)
-
- Rond geëxtrudeerd



Uponor Uni Pipe PLUS wit voorgeïsoleerd S4 WLS 040 20x2,25 red 100m 1091710



Technische gegevens

Item no EAN	6414905223435
Item no GTIN	06414905223435
Item maateenheid	m
Hoeveelheid verpakking 1	100
Packaging GTIN PL1	06414905269518
Packaging GTIN PL4	06414905277322
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	28
Item Unit Weight	0,191
Item Unit Width	28

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl