

## Uponor Smatrix Base kabel Bus A-145 50m

**1071670**

- kabel Bus 4-żyłowy parami ekranowany do podłączenia Uponor Smatrix Base / Base PRO
- 2 przewody zasilania / 2 przewody transmisji danych
- ekranowanie: aluminium/polyester z linką znacznika
- zakres temperatur: -20°C ... +80°C
- przekrój poprzeczny: AWG22
- powłoka: PVC
- napięcie znamionowe: 400VAC/DC



## Uponor Smatrix Base kabel Bus A-145 50m

1071670



## Dane techniczne

Item no EAN	4021598130821
Item no GTIN	04021598130821
Item no VVS	466253050
RSK no.	5398324
Item no NRF	8361222
Item no LVI	2024517
Pozycja (jednostka miary)	szt.
Długość (l)	200 mm
Z-measurement h	170 mm
Z-measurement w	200 mm
Ilość opakowań 1	1
Ilość opakowań 3	2
Ilość opakowań 4	48
Packaging GTIN PL1	06414905415885
Packaging GTIN PL3	06414905415892
Packaging GTIN PL4	06414905630301
Item Unit Length	200
Item Unit Height	170
Item Unit Weight	1,998
Item Unit Width	200

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl