


## Uponor Combi Port E-Pro stacja mieszkaniowa UFH 20 CB MD EL MH MS BP SS IB

### 1095664

Stacja mieszkaniowa typu UFH do przygotowania ciepłej wody użytkowej i bezpośredniego ogrzewania podłogowego (zawiera grupę mieszającą z pompą obiegową).


Oznaczenia:

- 20,25 – wydajność ciepłej wody użytkowej (l/min)
- CB - wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej lutowany miedzią dla ciepłej wody użytkowej
- St - wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej lutowany metalem wolnym od metali nieżelaznych dla CWU
- MD – motorized control valve for domestic hot water
- MH – motorized control valve for apartment heating circuit
- MD - zawór regulacyjny z siłownikiem do ciepłej wody użytkowej
- MH - zawór regulacyjny z siłownikiem do obiegu grzewczego mieszkania
  
- EL - elektroniczny ogranicznik temperatury ciepłej wody użytkowej
- MS - zestaw mieszający z pompą obiegową, termostatem i zaworem zwrotnym dla obiegu grzewczego mieszkania
- BP - przewody zasilające z funkcją wstępnego podgrzania
- IB - kompletnie izolowana obudowa
- SS - termostatyczny wyłącznik bezpieczeństwa dla obiegu grzewczego mieszkania



# Uponor Combi Port E-Pro stacja mieszkaniowa UFH 20 CB MD EL MH MS BP SS IB

## 1095664



### Dane techniczne

Item no EAN	6414905478613
Item no GTIN	06414905478613
Pozycja (jednostka miary)	szt.
Długość (l)	560 mm
Z-measurement b	60 mm
Z-measurement b1	180 mm
Z-measurement h	70 mm
Z-measurement h2	135 mm
Z-measurement h3	140 mm
Z-measurement w	648 mm
Z-measurement w1	630 mm
Ilość opakowań 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905527649
Packaging GTIN PL4	06414905527656
Item Unit Length	560
Item Unit Height	140
Item Unit Weight	14,5
Item Unit Width	630

#### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obsługaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl