
Uponor Ecoflex tampão terminal Twin 25+32+40/175

1018309

- Para 2 tubos de serviço.
- Protege o isolamento contra a humidade.
- Estanque até 0,3 bar.
- Inclui EPDM tampão terminal, junta de estanquidade e flange de aço inoxidável.



About Uponor Ecoflex tampão terminal Twin

Specification

- Todos os acessórios são resistentes à corrosão.

Application


- Os acessórios Ecoflex são concebidos para completar todas as ligações necessárias nas instalações.

Certification

- AENOR.
- DVWG.
- KIWA.
- WRAS.
- CERTIF.
- DIN CERTCO.

Uponor Ecoflex tampão terminal Twin 25+32+40/175

1018309



Dados técnicos

Item no EAN	6414905257775
Item no GTIN	06414905257775
Item no VVS	087856440
RSK no.	2190582
Item no NRF	8360617
Item no LVI	3010793
Unidade de medida	рсе
Comprimento (I)	184 mm
Comprimento (I1)	90 mm
Quantidade de embalagens 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905259441
Item Unit Length	204
Item Unit Height	210
Item Unit Weight	0,44
Item Unit Width	185

Documentos técnicos



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C 823, Vilar Paraíso Vila Nova de

Gaia Portugal

T +351 227 860 200

E servicioalcliente@uponor.com