


Uponor Radi Pipe natural PN6 S 20x2,0 6m

1023083

- Pressão de funcionamento de 6 bar.
- Tubo em vara de 6 m.



About Uponor Radi Pipe natural PN6 S

Specification


- Tubos de polietileno reticulado (PEX-a) fabricados de acordo com a EN ISO 15875.
- Barreira antidifusão de oxigénio (EVOH) segundo a DIN 4726.
- Classes de aplicação: Classe 5, radiadores a alta temperatura.
- Classificação da reação ao fogo E de acordo com a DIN EN 13501-1.

Application

- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 6 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Uponor Radi Pipe natural PN6 S 20x2,0 6m

1023083



Dados técnicos

Item no EAN	7321500047009
Item no GTIN	07321500047009
Unidade de medida	m
Quantidade de embalagens 1	6
Quantidade de embalagens 4	30
Packaging GTIN PL1	06414905589760
Packaging GTIN PL2	06414905589777
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	20
Item Unit Weight	0,13
Item Unit Width	20

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com