

Uponor Smatrix Base termostato padrão T-145 Bus POD standard RAL9016

1086975

- Medição da temperatura operativa recebida.
- Proteção: IP30.
- Cor: branco brilhante.

Funções:

- Indicação led depois de alterar o ajustamento de temperatura.
- Indicação necessidade de aquecimento/arrefecimento.
- Interruptor DIP para ativar/desativar a função do temporizador se o temporizador estiver instalado.
- Opcional: ativar/desativar a função do temporizador.

Consiste em:

- Uponor Smatrix Base termostato standard T-145 Bus POD.
- Material de montagem.



About Uponor Smatrix Base termostato padrão T-145 Bus POD standard

Specification

- Até 4 unidades base num sistema.
- Tensão de funcionamento: 230V.
- A tecnologia de Autoequilíbrio otimiza o consumo de energia e o grau de conforto.
- Controlo elétrico.
- Cada unidade base suporta até 6 termostatos de divisão e 8 atuadores (24V).
- Transmissões de bomba e caldeira.
- Válvula e exercício de bombeamento.
- Controlo de humidade relativa.
- Diferentes opções de cablagem (em cadeia/estrela).
- Instalação com cabo bus de 4 fios.
- Protocolo de comunicação: bus série RS485.
- Potência máx. de entrada por atuador: 24VAC/0.2A (pico de 0.4A).

Smatrix Base Pulse:

- Acesso local (Wi-Fi) ou acesso remoto (exige ligação à Internet) através da aplicação Uponor Smatrix Pulse (com R-208).
- Ponto de acesso wi-fi temporário para acesso direto (se não se dispuser de wi-fi local) (com R-208).
- Integração em ambientes #Smarthome (Amazon Alexa, Google Home, IFTTT) (com R-208).
- Controlo multi-lar (com R-208).
- Acesso de terceiros para suporte remoto (exige autorização do utilizador) (com R-208).
- Análise de tendências do histórico através da aplicação Uponor Smatrix Pulse (com R-208).
- Programação (com R-208).
- Configurações de conforto (com R-208).
- Análise de abastecimento (com R-208).

Application

- Controle de temperatura ambiente com fio para aquecimento e resfriamento radiante.
- Faixa de ponto de ajuste: +5°C ... +35 °C.

Certification

- CE

Uponor Smatrix Base termostato padrão T-145 Bus POD standard RAL9016

1086975



Dados técnicos

Item no EAN	4021598149052
Item no GTIN	04021598149052
Item no VVS	466253031
RSK no.	2987782
Item no NRF	8361087
Item no LVI	2024526
Unidade de medida	pce
Comprimento (l)	80 mm
Z-valor h	25 mm
Z-valor w	80 mm
Quantidade de embalagens 1	1
Quantidade de embalagens 3	75
Quantidade de embalagens 4	1800
Packaging GTIN PL1	06414905284474
Packaging GTIN PL3	06414905284481
Packaging GTIN PL4	06414905284498
Item Unit Length	80
Item Unit Height	25
Item Unit Weight	0,086
Item Unit Width	80

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Portugal

T +351 227 860 200

E servicioalcliente@uponor.com