

Uponor Smatrix Base PRO display I-147 Bus

1087161

- Ecrã tátil para Uponor Smatrix Wave X-147 Bus 6X
- Proteção: Classe II IP20
- Cor: branco RAL9016

Consiste em:

- Uponor Smatrix Base PRO ecrã I-147.
- Fonte de alimentação.
- Material de montagem.
- Suporte de parede.
- Folheto de instruções.



About Uponor Smatrix Base PRO display I-147 Bus

Specification

- Até 16 unidades base num sistema.
- Tensão de funcionamento: 230V.
- A tecnologia de Autoequilíbrio otimiza o consumo de energia e o grau de conforto.
- Controlo elétrico.
- Suporta até 6 termostatos de divisão e 8 atuadores (24V) por controlador.
- Relés de bomba e caldeira.
- Controlo de humidade relativa.
- Diferentes opções de cablagem (em cadeia/estrela).
- Instalação com cabo bus de 4 fios.
- Protocolo de comunicação: bus série RS485.
- Potência máx. de entrada por atuador: 24VA /0.2A (pico de 0.4A).
- Exibe informação e configurações do controlador.
- Programa "setback" de temperatura para cada canal.
- Limitações de temperatura máx/min.
- Ajuste de modo férias.
- Alteração automática verão/inverno.
- Função de bypass.
- Função verificação de divisão.
- Diagnóstico de sistema.
- Configuração avançada em modo de arrefecimento.
- Visualização de tendências (Temp. requerida contra Temp. ambiente, etc.).
- Acesso específico à configuração.
- Opcional: Possibilidade de ligação ao ecrã de controlo centralizado I-147. A instalação pode ser estendida com o módulo M-140. Suporte BMS através da interface KNX (com R-147).

Application

- controlo de temperatura ambiente com fio para aquecimento e resfriamento radiante
- faixa de ponto de ajuste: +5°C ... +35°C

Certification

- CE

Uponor Smatrix Base PRO display I-147 Bus

1087161



Dados técnicos

Item no EAN	4021598149373
Item no GTIN	04021598149373
Item no VVS	466258040
RSK no.	2987796
Item no NRF	8361092
Item no LVI	2025237
Unidade de medida	pce
Comprimento (l)	150 mm
Z-valor h	45 mm
Z-valor w	110 mm
Quantidade de embalagens 1	1
Quantidade de embalagens 3	7
Quantidade de embalagens 4	168
Packaging GTIN PL1	06414905285259
Packaging GTIN PL3	06414905630172
Packaging GTIN PL4	06414905630431
Item Unit Length	150
Item Unit Height	45
Item Unit Weight	0,5
Item Unit Width	110

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com