


## Uponor Smatrix Base kit de control Pulse X-245+R-208 6X

**1093019**

- Unidade base mestre.
- Conjunto inicial, pronto a usar com configuração para moradias.
- Ampliável segundo as necessidades.
- Compatível com Uponor Smatrix Base Pulse X-245 Bus 6X.
- Proteção: Classe II IP20.
- Cor: branco.

Consiste em:

- 1x Uponor Smatrix com Pulse R-208
- 1x Uponor Smatrix Base Pulse X-245 Bus 6X
- Guia de instalação e instruções de segurança.
- Material de montagem.



## About Uponor Smatrix Base kit de control Pulse X-245+R-208 6X

### Specification

- Até 4 unidades base num sistema.
- Tensão de funcionamento: 230V.
- A tecnologia de Autoequilíbrio otimiza o consumo de energia e o grau de conforto.
- Controlo elétrico.
- Cada unidade base suporta até 6 termostatos de divisão e 8 atuadores (24V).
- Transmissões de bomba e caldeira.
- Válvula e exercício de bombeamento.
- Controlo de humidade relativa.
- Diferentes opções de cablagem (em cadeia/estrela).
- Instalação com cabo bus de 4 fios.
- Protocolo de comunicação: bus série RS485.
- Potência máx. de entrada por atuador: 24VAC/0.2A (pico de 0.4A).

#### Smatrix Base Pulse:

- Acesso local (Wi-Fi) ou acesso remoto (exige ligação à Internet) através da aplicação Uponor Smatrix Pulse (com R-208).
- Ponto de acesso wi-fi temporário para acesso direto (se não se dispuser de wi-fi local) (com R-208).
- Integração em ambientes #Smarthome (Amazon Alexa, Google Home, IFTTT) (com R-208).
- Controlo multi-lar (com R-208).
- Acesso de terceiros para suporte remoto (exige autorização do utilizador) (com R-208).
- Análise de tendências do histórico através da aplicação Uponor Smatrix Pulse (com R-208).
- Programação (com R-208).
- Configurações de conforto (com R-208).
- Análise de abastecimento (com R-208).

### Application


- Controle de temperatura ambiente com fio para aquecimento e resfriamento radiante.
- Faixa de ponto de ajuste: +5°C ... +35 °C.

### Certification

- CE

## Uponor Smatrix Base kit de control Pulse X-245+R-208 6X

1093019



### Dados técnicos

Item no EAN	6414905228034
Item no GTIN	06414905228034
Item no VVS	466253340
RSK no.	2988175
Item no LVI	2024562
Unidade de medida	Set
Comprimento (l)	450 mm
Z-valor h	50 mm
Z-valor w	110 mm
Quantidade de embalagens 1	1
Quantidade de embalagens 4	3
Quantidade de embalagens 4	72
Packaging GTIN PL1	06414905441518
Packaging GTIN PL2	06414905443277
Packaging GTIN PL4	06414905287208
Item Unit Length	450
Item Unit Height	50
Item Unit Weight	1,5650
Item Unit Width	110

### Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)