


Uponor Smatrix Wave unidade base Pulse X-265 6X

1093021

- Unidade base escrava.
- Compatível com Uponor Smatrix Wave Pulse X-265 6X.
- Proteção: Classe II IP20.
- Cor: branco.

Consiste em:

- Uponor Smatrix Wave Pulse unidade base X-265 6X.
- Uponor SPI Smatrix Wave antena Pulse A-265.
- Guia rápido e instruções de segurança.
- Material de montagem.



About Uponor Smatrix Wave unidade base Pulse X-265 6X

Specification

- Até 4 controladores num sistema.
- Tensão de funcionamento: 230V.
- Autoequilíbrio otimiza a utilização de energia e conforto.
- Controlo elétrico.
- Suporta até 6 termostatos de divisão e 8 atuadores (24V) por controlador.
- Relé de bomba e caldeira.
- Controlo de humidade relativa.
- Combina o controlo do aquecimento/arrefecimento por chão radiante e a arrefecimento por teto.
- Máx. potência de entrada por atuador: 24VAC / 0.2A (pico de 0.4A).

Smatrix Wave Pulse:

- Acesso local (Wi-Fi) ou acesso remoto (exige ligação à Internet) através da aplicação Uponor Smatrix Pulse (com R-208).
- Ponto de acesso Wi-Fi temporário para acesso direto (se não se dispuser de wi-fi local) (com R-208).
- Integração com sistemas Smarthome (Amazon Alexa, Google Home, IFTTT) (com R-208).
- Controlo multi-lar (com R-208).
- Acesso de terceiros para suporte remoto (exige autorização do utilizador) (com R-208).
- Análise de uso através da aplicação Uponor Smatrix Pulse (com R-208).
- Programação (com R-208).
- Configurações de conforto (com R-208).
- Possibilidade de integrar outros sistemas de climatização (com R-208).

Application

A partir da aplicação Smatrix Pulse:


- Exibe informação e configurações do controlador.
- Limitações de temperatura máx/min.
- Parâmetros de férias.
- Alteração automática de verão/inverno.
- Função de bypass numa divisão.
- Sistema de diagnóstico.
- Visualização de tendências (Setpoint versus temperatura ambiente, etc.).
- Acesso de configuração.
- Registo de dados para a otimização da energia ou manutenção do sistema.

Certification

- CE

Uponor Smatrix Wave unidade base Pulse X-265 6X

1093021



Dados técnicos

Item no EAN	6414905228058
Item no GTIN	06414905228058
Item no VVS	466251310
RSK no.	2988495
Item no NRF	8361139
Item no LVI	2024568
Unidade de medida	pce
Comprimento (l)	370 mm
Z-valor h	50 mm
Z-valor w	110 mm
Quantidade de embalagens 1	1
Quantidade de embalagens 4	4
Quantidade de embalagens 4	96
Packaging GTIN PL1	06414905441532
Packaging GTIN PL2	06414905443291
Packaging GTIN PL4	06414905503902
Item Unit Length	370
Item Unit Height	50
Item Unit Weight	1,5620
Item Unit Width	110

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com