


Uponor Fluvia T pumpna grupa Push-23-B-W

1078304

Integrirana pumpa: Q: 0,1 - 0,4 m³/h, H: 0,2 - 1,1 m, PhydI_t <math>< 1W</math>

- Nosač za levu ili desnu instalaciju
- Vijak za ispuštanje vazduha
- Temperaturni opseg sekundarnog kola 20-50°C
- Balansni ventil
- Sekundarna petlja 3/4" eurokonus
- Primarni ventili sa priključkom stezaljke za CU-Pipe 15mm
- Za kontrolu UFH u malim zonama
- Maks. primarna temperatura: 90°C
- Maks. sekundarna temperatura: 55°C
- Maksimalno toplotno opterećenje: 10 kW
- ventil protoka kvs: 1,2 m³/h
- Temperaturu vode i brzine protoka reguliše termostat sa kapilarnim senzorom



Generalne informacije Uponor Fluvia T pumpna grupa Push-23-B-W

Specification



- Integrirana pumpa: Q: 0,1 - 0,4 m³/h, H: 0,2 - 1,1 m, PhydI_t <math>< 1W</math>
- Nosač za levu ili desnu instalaciju
- Vijak za ispuštanje vazduha
- Temperaturni opseg sekundarnog kola 20-50°C
- Ventil za balansiranje
- Sekundarna petlja 3/4" eurokonus
- Primarni ventili sa steznim priključkom za CU-cev 15mm

Application

- Za kontrolu UFH u malim zonama
- Maks. primarna temperatura: 90°C
- Maks. sekundarna temperatura: 55°C

Uponor Fluvia T pumpna grupa Push-23-B-W

1078304



Technical Data

Item no EAN	4021598130128
Item no GTIN	04021598130128
Item no VVS	381111343
RSK no.	5363708
Item no NRF	8361001
Item no LVI	2025916
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l)	256 mm
Dužina (l1)	247 mm
Dužina (l2)	117 mm
Dužina (l3)	96 mm
Z-mera b	70 mm
Z-mera b1	226 mm
Z-mera h	91 mm
Z-mera h1	50 mm
Z-mera w	343 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 4	55
Packaging GTIN PL1	06414905469383
Packaging GTIN PL4	06414905500109
Item Unit Length	250
Item Unit Height	150
Item Unit Weight	3,99
Item Unit Width	100

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs