


## Uponor Fluvia T pumpna grupa Push-12 TH-G

### 1095127

Integrirana pumpa: Q: 0,1 - 0,4 m<sup>3</sup>/h, H: 0,2 - 1,1 m, P<sub>hyd</sub> < 1W

- Nosač za levu ili desnu instalaciju
- Vijak za ispuštanje vazduha
- Temperaturni opseg sekundarnog kola 20-50°C
- Balansni ventil
- Sekundarna petlja 3/4" eurokonus
- Primarni ventili sa priključkom stezaljke za CU-Pipe 15mm
- Za kontrolu UFH u malim zonama
- Maks. primarna temperatura: 90°C
- Maks. sekundarna temperatura: 55°C
- Pumpna grupa sa termostatom 12-28°C
- Sekundarni maks. graničnik temperature za 50°C
- Glava sobnog senzora sa kapilarnim senzorom



## Generalne informacije Uponor Fluvia T pumpna grupa Push-12 TH-G

### Specification


- Integrirana pumpa: Q: 0,1 - 0,4 m<sup>3</sup>/h, H: 0,2 - 1,1 m, P<sub>hyd</sub> < 1W
- Nosač za levu ili desnu instalaciju
- Vijak za ispuštanje vazduha
- Temperaturni opseg sekundarnog kola 20-50°C
- Ventil za balansiranje
- Sekundarna petlja 3/4" eurokonus
- Primarni ventili sa steznim priključkom za CU-cev 15mm

### Application

- Za kontrolu UFH u malim zonama
- Maks. primarna temperatura: 90°C
- Maks. sekundarna temperatura: 55°C

## Uponor Fluvia T pumpna grupa Push-12 TH-G

1095127



## Technical Data

Item no EAN	6414905428205
Item no GTIN	06414905428205
Item no VVS	381121043
RSK no.	2988788
Item no NRF	8361162
Item no LVI	2025000
Artikal (merna jedinica)	kom
Dužina (l)	332 mm
Dužina (l1)	38 mm
Dužina (l2)	129 mm
Z-mera b	40 mm
Z-mera b1	65 mm
Z-mera b2	65 mm
Z-mera h	84 mm
Z-mera h1	42 mm
Z-mera w	240 mm
Količina pakovanja 1	1
Količina pakovanja 4	60
Packaging GTIN PL1	06414905476657
Packaging GTIN PL4	06414905476664
Item Unit Length	332
Item Unit Height	240
Item Unit Weight	2,53
Item Unit Width	84

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

### Uponor Srbija

11000, Beograd  
Srbija

T +38163390891  
E [info.rs@uponor.com](mailto:info.rs@uponor.com)

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)