

Uponor Radi Pipe natural v chráničke red 16x2,0 25/20 50m

1008388

- Potrubie vyrobené z vysoko sieťovaného polyetylénu (PE-Xa) podľa EN ISO 15875

Vrstva EVOH (etylénvinylalkohol) pre odolnosť proti difúzií kyslíku podľa DIN 4726

Trieda použitia 5 - radiátory, vysoké teploty

Trieda reakcie na oheň E podľa DIN EN 13501-1.


Chránička vyrobená z polyetylénu s vysokou hustotou

- Vykurovanie: Stály rozsah prevádzkových teplôt až 90 °C pri maximálnom trvalom prevádzkovom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100 °C po dobu 100 hodín v rámci prevádzkovej životnosti.

- Inštalácia bez úniku s možnosťou výmeny rúr v prípade poškodenia


- Prevádzkový tlak 6 bar

- Kotúč



Uponor Radi Pipe natural v chráničke red 16x2,0 25/20 50m

1008388



Technické informácie

Item no EAN	7321500033385
Item no GTIN	07321500033385
Item no VVS	087232016
Položka (merná jednotka)	m
Množstvo balenia 1	50
Množstvo balenia 4	550
Packaging GTIN PL1	06414905252565
Packaging GTIN PL4	06414905252572
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	25
Item Unit Weight	0,156
Item Unit Width	25

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk