

Uponor Wipex reducirka ZN x NN G3-G2

1018376



Splošno Uponor Wipex reducirka ZN x NN

Specifikacije

- Wipex fittingi iz korozijsko odporne medenine, razcinkanje v skladu s standardom DIN EN ISO 6509, skupaj z vijakom iz nerjavnega jekla
- tesnenje med Wipex spojko in osnovnim fittingom je s pomočjo O-tesnila
- pritrdilni set vsebuje vijak s šestrobo glavo iz nerjavnega jekla, matico iz nerjavnega jekla ter medeninasto podložko
- pri dimenzijah od 63 do 110mm je puša razprta s posebnim distančnikom

Uporaba

- fittingi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS in Supra Standard
- priklop PE in PE-Xa notranjih cevi na spojke s pomočjo cilindričnega colskega notranjega navoja
- maksimalna obratovalna temperatura: 95°C

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

Uponor Wipex reducirka ZN x NN G3-G2

1018376



Tehnični podatki

Item no EAN	7331541099004
Item no GTIN	07331541099004
Item no VVS	087836180
RSK no.	2410643
Item no NRF	8360738
Item no LVI	1934080
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	55 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	10
Packaging GTIN PL1	06414905438037
Packaging GTIN PL3	06414905446858
Item Unit Length	55
Item Unit Height	110
Item Unit Weight	1,018
Item Unit Width	110

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si