

## Uponor Smatrix Base javni termostat T-143 Bus public RAL9016

**1086972**


- izmeri dejansko temperaturo
- stopnja zaščite: IP30
- barva: bleščeče bela

### Funkcije:

- potenciometer na zadnji strani za nastavitev želene temperature
- detektor za nedovoljen poseg v termostat
- suhi kontakt vhodne funkcije za vsiljen ekonomični način delovanja, ki ga prejme s strani npr. SMS modula ali CNS sistema
- suhi kontakt vhoda za preklon med ogrevanjem in hlajenjem
- konfiguracijska stikala DIP za izbiro vrste funkcije/tipala
- možnost priklopa različnih vrst tipal (talno, zunanje ali oddaljeno)

### Sestoji iz:

- Uponor Smatrix Base javnega termostata T-143 Bus
- montažnega materiala



## Splošno Uponor Smatrix Base javni termostat T-143 Bus public

### Specifikacije

- do 4 priključni moduli v enem sistemu
- obratovalna napetost: 230V
- avtomatsko balansiranje optimizira porabo energije in udobje
- elektronsko krmiljenje
- na en priključni modul je možno priključiti do 6 sobnih termostatov in 8 termopogonov (24V)
- črpalčni in kotlovski rele
- preizkusni test ventilov (termopogonov) in obtočne črpalke
- kontrola relativne vlage
- različne možnosti ožičenja (zaporedna vezava/zvezdasta vezava)
- 4-žilni komunikacijski bus kabel
- komunikacijski protokol: RS485 serijski bus
- maks. vhodna moč za termopogon: 24VAC / 0.2A (0.4A konica)

#### Smatrix Base Pulse:

- lokalni dostop (Wi-Fi) ali oddaljeni dostop (zahteva po internetni povezavi) preko aplikacije Uponor Smatrix Pulse App (z R-208)
- začasna Wi-Fi vstopna točka za direkten dostop (če lokalni Wi-Fi ni na voljo) (z R-208)
- integracija s pametnimi hišnimi sistemi (Amazon Alexa, Google Home) (z R-208)
- krmiljenje več zgradb (z R-208)
- dostop za tretje osebe pri podpori na daljavo (zahteva se dovoljenje uporabnika) (z R-208)
- analiza trendov preteklega dogajanja preko aplikacije Uponor Smatrix Pulse App (z R-208)
- časovno programiranje preko timerja (z R-208)
- nastavitve udobja (z R-208)
- diagnostika dovoda (z R-208)

### Uporaba


- ožičena regulacija temperature za ploskovno ogrevanje in hlajenje
- nastavitveno območje: +5°C ... +35°C

### Certifikat

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Base javni termostat T-143 Bus public RAL9016

1086972



## Tehnični podatki

Item no EAN	4021598149021
Item no GTIN	04021598149021
Item no VVS	466253035
RSK no.	2987779
Item no NRF	8361085
Item no LVI	2024534
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	80 mm
Z-mera h	25 mm
Z-mera w	80 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	75
Količina pakiranja 4	1800
Packaging GTIN PL1	06414905284429
Packaging GTIN PL3	06414905284436
Packaging GTIN PL4	06414905630394
Item Unit Length	80
Item Unit Height	25
Item Unit Weight	0,074
Item Unit Width	80

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

Slovenija

T +386 1 8309 168

E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si