


Uponor Smatrix Wave začetni set Pulse L

1093287

- predpripravljen paket z osnovno sistemsko nastavitvijo za enodružinske hiše
- možnost razširitve
- kompatibilno z Uponor Smatrix Wave priključnim modulom Pulse X-265 6X
- stopnja zaščite: razred II IP20
- barva: bela

Sestoji iz:

- 1x Uponor Smatrix Pulse com R-208
- 2x Uponor Smatrix Wave priključni modul Pulse X-265 6X
- 5x Uponor Smatrix Wave digitalni termostat +RH Style T-169
- začetnih navodil, varnostnih navodil
- montažnega materiala



Splošno Uponor Smatrix Wave začetni set Pulse L

Specifikacije

- do 4 priključni moduli v enem sistemu
- obratovalna napetost: 230V
- avtomatsko balansiranje optimizira porabo energije in udobje
- elektronsko krmiljenje
- na en priključni modul je možno priključiti do 6 sobnih termostatov in 8 termopogonov (24V)
- črpalčni in kotlovski rele
- preizkusni test ventilov (termopogonov) in obtočne črpalke
- kontrola relativne vlage
- kombinirana regulacija talnega ogrevanja/hlajenja in stropnega hlajenja
- maks. vhodna moč za termopogon: 24VAC / 0.2A (0.4A konica)

Smatrix Wave Pulse:

- lokalni dostop (Wi-Fi) ali oddaljeni dostop (zahteva po internetni povezavi) preko aplikacije Uponor Smatrix Pulse App (z R-208)
- začasna Wi-Fi vstopna točka za direkten dostop (če lokalni Wi-Fi ni na voljo) (z R-208)
- integracija s pametnimi hišnimi sistemi (Amazon Alexa, Google Home) (z R-208)
- krmiljenje več zgradb (z R-208)
- dostop za tretje osebe pri podpori na daljavo (zahteva se dovoljenje uporabnika) (z R-208)
- analiza trendov preteklega dogajanja preko aplikacije Uponor Smatrix Pulse App (z R-208)
- časovno programiranje preko timerja (z R-208)
- nastavitve udobja (z R-208)
- diagnostika dovoda (z R-208)

Uporaba


- brezžična regulacija temperature za ploskovno ogrevanje in hlajenje
- nastavitveno območje: +5°C ... +35°C

Certifikat

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave začetni set Pulse L

1093287



Tehnični podatki

Item no EAN	6414905229277
Item no GTIN	06414905229277
Item no VVS	466251302
Item no LVI	2024572
Izdelek UOM (enota mere)	set
Dolžina (l)	385 mm
Z-mera h	140 mm
Z-mera w	285 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	2
Količina pakiranja 4	24
Packaging GTIN PL1	06414905441754
Packaging GTIN PL2	06414905477791
Packaging GTIN PL4	06414905477807
Item Unit Length	385
Item Unit Height	140
Item Unit Weight	3,4000
Item Unit Width	285

Tehnični dokumenti

[Prenesite dokumente tukaj](#)


DOM-TITAN d.o.o.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si