

Uponor Combi Port M-Pro toplotna postaja RC 19 CB BP DT TL RL

1093776

RC različica stanovanjske toplotne postaje za sanitarno toplo vodo in direktno ogrevanje s priklopom na radiatorski sistem (brez mešalnega kroga)

Oznake za dimenzioniranje:

15, 19 - oznaka za kapaciteto sanitarne tople vode (l/min)

CB - toplotni izmenjevalec iz nerjavečega jekla zalotan z bakrom, za pripravo sanitarne tople vode

St - toplotni izmenjevalec iz nerjavečega jekla zalotan z nerjavnim materialom (brez barvnih kovin), za pripravo sanitarne tople vode

BP - funkcija predgretja dovodnih vodov

DI - primarni regulator diferenčnega tlaka na vstopu v toplotno postajo


DT - regulator diferenčnega tlaka na ogrevalnem delu toplotne postaje za pripravo sanitarne tople vode

TL - termostatski omejevalnik temperature sanitarne tople vode s potopnim tipalom

RL - omejevalnik temperature povratka za stanovanjski ogrevalni krog


ZM - cirkulacijski modul za sanitarno toplo vodo z varnostnim ventilom, obtočno črpalko in regulatorjem diferenčnega tlaka

ZV - conski ventil na povratnem vodu stanovanjskega ogrevalnega kroga brez termopogona



Uponor Combi Port M-Pro toplotna postaja RC 19 CB BP DT TL RL

1093776



Tehnični podatki

Item no EAN	6414905230938
Item no GTIN	06414905230938
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	556 mm
Dolžina (l1)	83 mm
Z-mera b	65 mm
Z-mera h	108 mm
Z-mera h1	35 mm
Z-mera w	618 mm
Z-mera w1	600 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	16
Packaging GTIN PL1	06414905292295
Packaging GTIN PL4	06414905292882
Item Unit Length	600
Item Unit Height	110
Item Unit Weight	13
Item Unit Width	555

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si