


Uponor Smatrix Base PRO krmilnik X-148 Modbus RTU

1120013

- Primerno za sisteme Modbus RTU
- Podpira do 6 sobnih termostatov in 8 termopogonov z možnostjo nadgradnje do 12 sobnih termostatov in 14 termopogonov (z 1071686)
- S podatkovnimi točkami za vgradnjo pri toplotnih črpalkah
- Najv. Vhodna moč na termopogon: 24 V AC/0,2 A (vrh pri 0,4 A)
- Razred zaščite: Razred II; IP20

Sestavni deli:

- Modul Uponor Smatrix Base PRO controller X-148 Modbus RTU
- Kratka navodila, varnostna navodila
- Vodilo DIN (dolžina: 37 cm)
- Montažni material



Splošno Uponsor Smatrix Base PRO krmilnik X-148 Modbus RTU

Specifikacije

- do 16 priključnih modulov v enem sistemu
- obratovalna napetost: 230V
- avtomatsko balansiranje optimizira uporabo energije in udobje
- elektronsko krmiljenje
- na en priključni modul je možno priključiti do 6 sobnih termostatov in 8 termopogonov (24V)
- črpalčni in kotlovski rele
- preizkusni test ventilov (termopogonov) in obtočne črpalke
- kontrola relativne vlage
- različne možnosti ožičenja (zaporedna vezava/zvezdasta vezava)
- 4-žilni komunikacijski bus kabel
- komunikacijski protokol: RS485 serijski bus
- maks. vhodna moč za termopogon: 24VAC / 0.2A (0.4A konica)
- prikaže podatke o priključnem modulu in nastavitve
- programi za nastavitve vrednosti znižane temperature za vsak posamezen kanal
- omejitev minimalne/maksimalne temperature
- nastavitve počitniškega načina delovanja
- avtomatski preklop na poletni/zimski čas
- funkcija bypass prostora
- funkcija kontrole prostora
- sistemska diagostika
- napredne nastavitve hlajenja
- vizualizacija trendov (nastavljena vrednost v primerjavi s temperaturo v prostoru, ipd.)
- konfiguracija dodatkov
- opcijsko: podpora CNS preko KNX vmesnika (z R-147)

Uporaba


- ožičena regulacija temperature za ploskovno ogrevanje in hlajenje
- nastavitveno območje: +5°C ... +35°C

Certifikat

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base PRO krmilnik X-148 Modbus RTU

1120013



Tehnični podatki

Item no EAN	6414905631094
Item no GTIN	06414905631094
Item no VVS	466258012
RSK no.	2988993
Item no NRF	8361402
Item no LVI	2022164
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	336 mm
Z-mera h	55 mm
Z-mera w	110 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	4
Količina pakiranja 96	96
Packaging GTIN PL1	06414905631100
Packaging GTIN PL2	06414905631117
Packaging GTIN PL4	06414905631124
Item Unit Length	336
Item Unit Height	55
Item Unit Weight	1,474
Item Unit Width	110

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si