

Uponor Combi Port M-Pro toplotna postaja RC 15 St BP DI ZM ZV

1128854

RC različica stanovanjske toplotne postaje za sanitarno toplo vodo in direktno ogrevanje s priklopom na radiatorski sistem (brez mešalnega kroga)

Oznake za dimenzioniranje:

15, 19 - oznaka za kapaciteto sanitarne tople vode (l/min)

CB - toplotni izmenjevalec iz nerjavečega jekla zalotan z bakrom, za pripravo sanitarne tople vode

St - toplotni izmenjevalec iz nerjavečega jekla zalotan z nerjavnim materialom (brez barvnih kovin), za pripravo sanitarne tople vode

BP - funkcija predgretja dovodnih vodov

DI - primarni regulator diferenčnega tlaka na vstopu v toplotno postajo


DT - regulator diferenčnega tlaka na ogrevalnem delu toplotne postaje za pripravo sanitarne tople vode

TL - termostatski omejevalnik temperature sanitarne tople vode s potopnim tipalom

RL - omejevalnik temperature povratka za stanovanjski ogrevalni krog


ZM - cirkulacijski modul za sanitarno toplo vodo z varnostnim ventilom, obtočno črpalko in regulatorjem diferenčnega tlaka

ZV - conski ventil na povratnem vodu stanovanjskega ogrevalnega kroga brez termopogona



Uponor Combi Port M-Pro toplotna postaja RC 15 St BP DI ZM ZV

1128854



Tehnični podatki

Item no EAN	4026115365205
Item no GTIN	04026115365205
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	556 mm
Dolžina (l1)	33 mm
Dolžina (l2)	83 mm
Z-mera b1	50 mm
Z-mera b2	65 mm
Z-mera h	110 mm
Z-mera h1	35 mm
Z-mera h2	75 mm
Z-mera k	538 mm
Z-mera w	627 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	10
Packaging GTIN PL1	06414900382106
Packaging GTIN PL4	06414900500432
Item Unit Length	618
Item Unit Height	108
Item Unit Weight	15
Item Unit Width	556

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si