


Uponor Aqua PLUS Колектор Q&E PPM 1" 3x16 c/c50mm

1048000



Про продукт Uponor Aqua PLUS Колектор Q&E PPM

Специфікація


- Водонепроникні шафи відповідно до стандарту NT VVS 129
- Для колекторів із міжцентровою відстанню 50 мм
- Для шафових втулок M7
- Включає в себе шафу, бризковики й комплект аксесуарів із затискачами для колектора
- Двері й рами (за потреби) замовляються окремо
- RAL 9010
- Пластикові колектори для встановлення у водонепроникні шафи
- Колектори й аксесуари можна використовувати окремо
- У разі використання колекторів без шаф водонепроникність системи відповідно до стандарту NT VVS 129 не гарантується
- Металеві фітинги виготовлені з високоякісної латуні
- Пластикові фітинги виготовлені з поліфенілсульфону
- Колектори PPM із байонетним різьбленням

Сфери використання

- Водонепроникні установки для захисту від пошкоджень у разі протікання
- Усі типи колекторних установок

Uponor Aqua PLUS Колектор Q&E PPM 1" 3x16 с/с50mm

1048000



Технічна інформація

Item no EAN	6414905201006
Item no GTIN	06414905201006
Артикул VVS	045296316
RSK по.	1878136
Артикул NRF	5110724
Item no LVI	2072563
Одиниці виміру	шт
Довжина (l)	167 mm
Довжина (l1)	33 mm
Довжина (l2)	33 mm
Довжина (l3)	40 mm
Z-значення b	50 mm
z2	17 mm
z3	22 mm
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 3	8
Кількість упаковок 4	896
Packaging GTIN PL1	06414905404643
Packaging GTIN PL3	06414905404650
Packaging GTIN PL4	06414905404667
Item Unit Length	167
Item Unit Height	65
Item Unit Weight	0,076
Item Unit Width	65

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмбХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua